

Tutti i prodotti ORA srl sono coperti da "Brevetto Ornamentale".

Struttura "anatomica" realizzata con due supporti laterali in lamiera spessore mm 3 tagliati con tecnologia "plasma" o laser.

 $\,\,$  N°8 piastre di cui 4 saldate ai tondini formano loschienale e 4 ugualmente la seduta.

Le due piastre alle estremità della seduta e dello schienale sono fornite di fori per il fissaggio ai supporti laterali..

 $N^{\circ}15$  tondini diametro mm 10 e  $N^{\circ}3$  tubi diametro mm 33 formano la seduta e lo schienale.

 $N^{\circ}2$  piatti saldati alle estemitùà inferiori dotati di apposite asole per fissaggio al pavimento mediante tappi a pressione.

N°2 piatti di rifnorzo per irrigidire i supporti laterali.

A richiesta zoncatura a caldo secondo le norme UNI.

Verniciatura in tinta RAL a scelta.

### Lunghezza

1800mm

#### Altezza

750 mm

# Larghezza


554 mm

## Altezza seduta

424 mm

## Peso

50 kg





ORA S.r.l. - Via C. A. Moriconi, 2 - 60035 - Jesi (AN) - Tel/Fax 0731 616010 - info@ora.it - www.ora.it